



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 156, IV.¹ daļas 30.² 4. apakšpunktu

Atbilstības deklarācijas numurs:

0001/23

Ražotāja nosaukums:

SIA „RANKAS RORI”

Ražotāja juridiskā adrese:

“Lāčpavāriņi”, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

Ražošanas vieta:

“Lāčpavāriņi”, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

Izstrādājuma apraksts

Tips:	Betons	
Identifikācija:	Spiedes stiprības klase	C20/25, C25/30, C30/37
	Ārējās iedarbības klase	XC1-XC4, XA1, XD2, XS1
	Svaiga betona konsistence	S3, S4
	Hlorīdu saturs	Cl _{0.1} , Cl _{0.2}
	Pildvielas daļiņu nomināli maksimālais izmērs	D _{min} 4 - D _{max} 16
	Salizturība*	-
	Ūdensnecaurlaidība*	-
	Ū/C _{max} *	-
	CEM _{min} *	-
	Pret sasalšanas piedeva ar cietēš. paātrinošu efektu, % no CEM (līdz -5°C)	3.0
Lietošana:	Būvju un būvkonstrukciju betona monolīto konstrukciju, saliekamo konstrukciju un rūpnieciski izgatavotu konstrukciju daļu izgatavošanai	
Pielietojuma nosacījumi:	Ja betons atbilst ierobežojošajiem lielumiem, tad uzskata, ka konstrukcijā esošais betons atbilst drošības prasībām, kuras ir noteiktas lietošanai pie konkrētajiem vides apstākļiem, ar noteikumu, ka: - betons ir pareizi iestrādāts, noblīvēts un nocietināts, piemēram, saskaņā ar LVS EN 13670, vai kādu citu līdzīgu standartu; - saskaņā ar LVS EN 1992-1-1 ir ievērots atbilstošs minimālā aizsargslāņa biezums vides iedarbes klasēm ar korozijas risku; - ir tikusi izvēlēta atbilstoša ārējās iedarbības klase; - tiek nodrošināta pareiza ekspluatācija.	

*Ipašības deklarētas pēc klienta pieprasījuma vai atbilstoši pieprasītajai ārējai iedarbības klasei.

Atsaucoties uz Sertificēšanas institūcijas A/S “Inspecta Latvia” izsniegto ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. **4025/2024**, produkts atbilst standartam LVS EN 206+A2:2022 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2022 „Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”.

Papildus informācija:

Klients:	UZŅĒMUMS, SIA
Būvlaukuma atrašanās vieta un nosaukums:	Antenas iela 2A, Gulbene
Datums, kad betons atvests uz būvlaukumu:	2023.12.29
Rēķina numurs, sastādīšanas datums:	RR0000000; 2023.12.23
Piegādātā betona apjoms, m ³ :	15,5
Atbilstības deklarācijas sastādīšanas datums:	2023.12.29
Atbilstības deklarācijas sastādīšanas vieta:	“Lāčpavāriņi”, Rankas pagasts, Gulbenes novads

Ražotāju pārstāv un tās vārdā apliecina:

Pauls Dikmanis, valdes loceklis

vārds, uzvārds, amats

paraksts