

Ražošanas procesa kontroles atbilstības Sertifikāts Nr. 4025/2024

Ar šo Kiwa Latvia apliecina, ka

Transportbetons:

projektēta sastāva normālais betons C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50 konsistence S3 un S4, ārējās vides iedarbības klases XA, XC, XD, XF un XS

saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

SIA "Rankas Rori"

"Lāčpavāriņi", Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, Latvija; reģ. Nr. 44103105997

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA "Rankas Rori" ražotne, "Lāčpavāriņi", Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

EN 206+A2:2021 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2022 „Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2024. gada 23. janvārī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2025. gada 20. jūnijā

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Pielikums

Sertifikātam Nr. 4025/2024

Produkts: Projektēta sastāva normālais transportbetons.

Ražotājs: SIA "Rankas Rori" ražotne, "Lāčpavāriņi", Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, Latvija.

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min.	maks.
Minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs	4	16
Hlorīdu satura klase	Cl 0,1	Cl 0,2
Konsistence (konusa nosēduma klase)	S3	S4
Stiprības klase	C12/15	C40/50
Ārējās vides iedarbes klases		
karbonātu izraisītas korozijas	XC1	XC4
agresīva ķīmiska vide	XA1	XA3
hlorīdu izraisītas korozijas (izņemot jūras ūdeni)	XD2	XD3
jūras ūdens hlorīdu izraisītas korozijas	XS1	XS3
ledarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasalšana un atkušana	XF1, XF3, XF4	

2025. gada 20. jūnijā

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv